02.17.2 - 12/548
18.01.2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ
за 20 17 г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), которые осуществляют пользование водными объектами или получают воду из систем водоснабжения: - территориальному органу Росводресурсов в субъекте Российской Федерации	22 января после отчетного периода

Форма № 2-ТП (водхоз)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 19.10.2009 № 230
О внесении изменений (при наличии)
от 28.11.2011 № 466
от _____ № ____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации
ПАО "Уралкалий" СКРУ-1

Почтовый адрес 618426, Пермский край, г.Березники, 63 / 618426, Пермский край, г.Березники, 63

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Код формы по ОКУД	Код отчитывающейся организации по ОКПО	ИНН	ОКВЭД	ОКАТО	ГУИВ
1	2	3	4	5	6
0609060	00203944	5911029807	20.15.50	57430000	570007

Бланк № 1 Всего бланков 1

Раздел 1. Забрано из природных источников, получено от поставщиков, использовано, передано и потеряно воды

Т1

Код по ОКЕИ: километр - 008

№ строки	Договор (Д), Лицензия (Л), Решение (Р)			Источник водоснабжения		
	тип (Д, Л, Р)	номер	дата	код типа источника	код водного объекта	расстояние от устья, км
А	1	2	3	4	5	6
11				р. Кама 40	Камское водохранилище/КАС/ВОЛГА/1804/691	917,0
12	Л	ПЕМ 02535 ВЭ	1.4.2015	Артскважины г. Соликамск 60	КАС/ВОЛГА/1804/691	917,0
13	Л	ПЕМ 02534 ВЭ	1.4.2015	Артскважины г. Соликамск 60	КАС/ВОЛГА/1804/691	- 919,0
14	Л	ПЕМ 02557 ВР	21.7.2015	Артскважины г. Соликамск 60	КАС/ВОЛГА/1804/691	919,0
15						

Код по ОКЕИ: тысяча кубических метров - 114

№ строки	Коды				Допустимый объем забора воды	Забрано или получено по периодам							
	поставщика по ГУИВ	категории качества воды	по ОКАТО	ВХУ		всего за год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
А	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	570008	ТД	57430000	10.01.01.002	0,00	6362,90	456,51	507,23	432,47	329,12	570,04	660,38	549,95
12		ПО	57430000	10.01.01.002	2518,50	1166,20	96,04	83,33	94,58	84,78	94,70	103,28	107,06
13		ПО	57430000	10.01.01.002	992,80	682,66	67,48	59,41	61,84	57,29	61,88	56,04	49,41
14		ПО	57430000	10.01.01.002	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15													

№ строки	Забрано или получено по периодам					Учтено средствами измерений	Потери при транспортировке	Использовано				
	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			коды территорий		расходы в системах водоснабжения		всего за год
								по ОКАТО	ВХУ	оборотного	повторного	
А	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
11	710,53	526,29	717,19	438,35	464,84	0,00	0,00	57430000	10.01.01.002	19763,29	1485,54	6362,90
12	105,37	104,97	102,03	92,10	97,96	1166,20	0,00	57430000	10.01.01.002	0,00	0,00	1166,20
13	31,00	54,48	56,71	62,06	65,06	682,66	0,00	57430000	10.01.01.002	0,00	0,00	682,66
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15												

№ строки	Использовано за год по кодам видов использования										Передано для использования или отведения							
	код	объем	код	объем	код	объем	код	объем	код	объем	без использования, по кодам категорий воды						после использования	
											код	объем	код	объем	код	объем	код	объем
А	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
11	102	6362,90																
12	102	1074,37	8	28,71	101	63,12												
13	102	555,78	101	126,88													СК	63,12
14																	СК	126,88
15																		

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО АБОНЕНТАМ МУП «Водоканал»

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА Рюмкин А.А.

Бланк № 1 Всего бланков 1

Т2

Раздел 2. Водоотведение

Код по ОКЕИ: километр - 008

№ строки	Решение (Р)/Лицензия (Л)			Приемник отведенных вод		
	тип (Р, Л)	номер	дата	код типа приемника	код водного объекта	расстояние от устья, км
А	1	2	3	4	5	6
21	Р	59-10.01.01.002-Х-РСВХ-Т-2016-04752/00	13.12.2016	р. Кама 40	Камское водохранилище/КАС/ВОЛГА/1804/691	918,0
22						
23						
24						
25						

Код по ОКЕИ: тысяча кубических метров - 114

№ строки	Коды			Допустимый объем водоотведения	Отведено воды, всего за год	Учтено средствами измерений	Отведено в водные объекты					Мощность очистных сооружений
							загрязненных		нормативно чистых (без очистки)	нормативно-очищенных		
	категории качества воды	по ОКАТО	ВХУ				без очистки	недостаточно очищенных		код очистного сооружения	объем	
А	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	СД	57430000	10.01.01.002	7001,41	4876,59	4876,59	0,00	0,00	0,00	7	4876,59	8101,00
22												
23												
24												
25												

№ строки	Отведено за месяц											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
А	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	364,26	240,37	374,98	619,49	0,00	273,89	348,36	629,42	539,14	624,07	433,38	429,23
22												
23												
24												
25												

№ строки	Содержание загрязняющих веществ (масса ЗВ) в отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды ЗВ)[1]															
	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса
А	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
21	20	2545742,287	59	1974140,049	58	18180705,688	48	0,000	40	2184,641	52	108038,781	65	30549538,489	113	1,912
22																
23																
24																
25																

№ строки	Содержание загрязняющих веществ (масса ЗВ) в отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды ЗВ)[1]															
	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса
А	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
21	83	169332,165	80	0,003												
22																
23																
24																
25																

№ строки	Содержание загрязняющих веществ (масса ЗВ) в отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды ЗВ)[1]															
	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса	код	масса
А	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
21																
22																
23																
24																
25																

[1] БПК полн (132), взвешенные вещества (113), нефть и нефтепродукты (80), сульфаты (40), сухой остаток (83), хлориды (52), фосфаты (90), азот общий (2), азот аммонийный (3) приводятся в тоннах, прочие ЗВ - в килограммах.

Примечание: значение показателей граф 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 округляется до трех знаков после запятой.

Бланк № 1 Всего бланков 1

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)

Начальник управления — (должность)

Мандзий Ю.В. — (Ф.И.О.)

(подпись)

8 (34253) 6-23-61 — (номер контактного телефона)

« 11 » 01 20 18 год — (дата составления документа)